

Técnica: Almofada e encosto para cadeira matiz bege (Cisne Bubles)

BRA 404/11



Técnica: Almofada e encosto para cadeira matiz bege (Cisne Bubles)

BRA 404/11

Criação: Maria de Lourdes Mareth para Coats Corrente

Execução: Zuleica Sani

Tamanho:

almofada – 40 cm x 32 cm

encosto – 45 cm x 22 cm

Material:

- 4 nov. Cisne Bubles (nov. de 100 g) na cor 14 (matiz bege);
- ag. para tricô Corrente Milward nº 5;
- ag. de alumínio para crochê Corrente Milward nº 4,00 mm
- ag. Tapestry Corrente Milward nº 16 para as costuras;
- 1 almofada para cadeira

Tensão do ponto: 10 x 10 cm = 15 p. x 26 carr. (medidos sobre o p.m.).

Abreviaturas e pontos empregados:

• **p.**- ponto(s), **ag.**- agulha, **m.**- meia, **t.**- tricô, **carr.**- carreira(s), **trab.**- trabalhe, **nov.**- novelo, **p.m.** - direito em m., avesso em t., **corr.** – correntinha, **p.b.** – p. baixo, **p.a.** – p. alto, **arcos de corr. em crochê** – acompanhar o diagrama

Execução:

• **Almofada** – Na ag. monte 54 p. e trab. um retângulo em p.m. até completar 76 cm. Arremate.

Montagem e acabamento:


• Dobre o retângulo ao meio deixando o p.m. para o lado interno e una as laterais com pequenos pontos, deixando a parte de trás aberta para introduzir a almofada. Com a ag. para crochê trab. nas laterais e na dobra da frente da almofada o barrado acompanhando o modelo.

• **Encosto** – Na ag. monte 65 p. e trab. 44 cm em p.m.. Arremate.

Montagem e acabamento – Dobre o trabalho igual à almofada e una as laterais. Trab. somente 2 carr. dos arcos de corr., acompanhando o modelo. Faça as alças em corr. de crochê e pregue-as nas laterais para amarrar o encosto na cadeira, acompanhando o modelo.

Técnica: Almofada e encosto para cadeira matiz bege (Cisne Bubles)

BRA 404/11



Legenda	
o	corr.
+	p.b.
┆	p.a.

