


Fio versátil, pois pode ser usado sozinho, para um efeito reluzente, como pode ser tecido juntamente com outro fio, para um brilho mais discreto e sofisticado. É composto de filamento metalizado, acompanhado de mini-paêtes. Perfeito para detalhes, peças inteiras ou bijuterias. Rendimento excepcional já que o novelo de 25g possui 393m. **Disponível em 4 cores.**



Art. 930F 000
6x25g (393m)





Blusa preta Cisne Hobby e Cisne Disco



CH CSN 5003 L
Criação – Renata Veglione para Coats Corrente
Execução – Mércia Maria Dias

Técnica:	Tricô
Marca:	Cisne
Tema:	Moda Outono/Inverno

Tamanho: 38/40

Material:

Fio **Cisne Hobby** (nov. 100 g): 3 nov. na cor 0000N (preto);

Fio **Cisne Disco** (nov. 25 g): 8 nov. na cor 58105 (preto);

Ag. para tricô Corrente Milward n° 4 ½;

Ag. para costura Tapestry Corrente Milward n° 18.

coatscrafts.com.br



Tensão do ponto: 10 x 10 cm = 22 p. X 26 carr. (medidos sobre o p. m.).

Abreviaturas e pontos empregados: p. – ponto(s), ag. – agulha(s), m. – meia, t. – tricô, carr. – carreira(s), rep. – repita, trab. – trabalhe, nov. – novelo(s), p. de barra 2/2 – 2 m., 2 t., p. m. – direito em m., avesso em t..

Execução:

- **Costas** – É trabalhada em 2 partes. Parte A - Com 2 fios Cisne Hobby e 2 fios Cisne Disco juntos, na ag. monte 88 p. e trab. 8 carr. em p. de barra 2/2. Continue o trabalho em p. m.. Divida o trabalho em 2 partes iguais, no lado externo trab. a modelagem arrematando a cada 12 carr. 3 vezes 1 p., trab. 12 carr. e aumente a cada 10 carr. 3 vezes 1 p.. No lado interno trab. o decote arrematando a cada 2 carr. 43 vezes 1 p.. Trab. o outro lado igual invertendo os lados dos aumentos e dos arremates. Parte B – Com 2 fios Cisne Disco juntos, na ag. monte 2 p. e trab. em p. m. aumentando nos 2 lados a cada 2 carr. 43 vezes 1 p.. Ao totalizar 88 pontos na ag., trab. 4 carr. retas e arremate nos 2 lados a cada 2 carr., para a formação das cavas, 1 vez 4 p., 2 vezes 2 p.. A 20 cm desde o início das cavas, arremate todos os p. de uma só vez.

Uma a parte A e a parte B acompanhando o esquema.

- **Frente** – É trabalhada em 2 partes. Parte A - Com 2 fios Cisne Hobby e 2 fios Cisne Disco juntos, na ag. monte 88 p. e trab. 8 carr. em p. de barra 2/2. Continue o trabalho em p. m., arrematando nos 2 lados, para a modelagem, a cada 12 carr. 3 vezes 1 p., trab. 12 carr. e aumente nos 2 lados a cada 10 carr. 3 vezes 1 p.. A 37 cm desde o início, divida o trabalho em 2 partes iguais e continue cada lado separadamente arrematando na beirada interna a cada 2 carr. 4 vezes 1 p., a cada 4 carr. 13 vezes 1 p.. A 42 cm desde o início, para a formação da cava, arremate no lado externo a cada 2 carr. 1 vez 4 p., 2 vezes 2 p.. A 20 cm desde o início das cavas, arremate todos os p. de uma só vez. Parte B – Com 2 fios Cisne Disco juntos, na ag. monte 2 p. e trab. em p. m. aumentando nos 2 lados a cada 2 carr. 4 vezes 1 p., a cada 4 carr. 13 vezes 1 p.. A 20 cm desde o início, arremate os 14 p. centrais para a formação do decote e continue cada lado separadamente arrematando na beirada do decote a cada 2 carr. 2 vezes 3 p., 2 vezes 1 p.. Arremate todos os p. restantes. Trab. o outro lado igual. Uma a parte A e a parte B acompanhando o esquema.

- **Mangas** – Com 2 fios Cisne Disco juntos, na ag. monte 50 p. e trab. 8 carr. em p. de barra 2/2. Continue o trabalho em p. m. aumentando nos 2 lados a cada 14 carr. 7 vezes 1 p.. A 48 cm desde o início, arremate nos 2 lados a cada 2 carr., para a formação do arredondado da cava, 1 vez 3 p., 1 vez 2 p., 15 vezes 1 p., 1 vez 2 p., 1 vez 3 p., arremate todos os p. restantes de uma só vez. Trab. a outra manga igual.

- **Montagem e acabamento** – Una um dos ombros e as laterais, frente e costas. Com 2 fios Cisne Disco juntos, na ag. levante 96 p. distribuídos uniformemente ao redor do decote e trab. 4 carr. em p. de barra 2/2. Arremate todos os p. de uma só vez. Una o ombro restante até o final do acabamento do decote. Feche as mangas e pregue-as ao redor das cavas.

