



Criação: Coats Corrente Execução: Mariza Duarte
Tamanho: 40

Material:

- Linha **Camila Fashion** (nov. 500m): 3 nov. na cor 1368 (azul-petróleo).
- Ag. niquelada para crochê **Corrente Milward** de 1,75mm.
- Ag. **Tapestry Corrente Milward** nº 22, para as costuras.
- 10 botões grandes (25mm de diâmetro).

Abreviaturas e pontos utilizados:

•*ag.* – agulha; *arrem.* - arrematar; *carr.* – carreira; *corr.* – correntinha; *m.p.a.* - meio ponto alto; *nov.* - novelo; *p.* – ponto; *p.a.* – ponto alto; *p.b.* - ponto baixo; *p.bx.* - ponto baixíssimo; *trab.* – trabalhe; *p. fantasia* - siga o respectivo diagrama; *p. em leques* - siga o respectivo diagrama; *casas para botão* - trab. 8 corr. no lugar dos p.a. de um leque do p. fantasia; *ferrar os botões* - monte 3 corr. e feche em círculo com 1 p.bx. Continue trab. em p.b. em carr. circulares em forma de caracol, aumentando p. em cada carr. até atingir o diâmetro do botão. A esta altura, comece a diminuir os p. e após ter trab. mais 2 carr. encaixe o botão e continue trab. em volta dele, diminuindo p. No final arrem. os p. restantes todos juntos.

Execução:

•**Costas** - monte 85 corr. (= aprox. 44cm) e trab. no p. fantasia (12 motivos). A 9 carr. do começo, diminua 1/2 motivo de cada lado, com a diminuição uniformemente distribuída em 3 carr. Trab. 3 carr. e repita essa diminuição. Siga reto até 25cm do começo e aumente 1/2 motivo de cada lado com o aumento uniformemente distribuído em 3 carr. A 30cm do começo, não trab. 1/2 motivo de cada lado para as cavas. A 46cm do começo não trab. os 16cm centrais para o decote de forma que restem 3,5 motivos de cada lado para os ombros. Siga cada lado separadamente por mais 2cm e arrem..

•Termine o outro lado da mesma forma.

•**Frente esquerda** - monte 43 corr. (= aprox. 22cm) e trab. no p. fantasia (6 motivos) como se segue: as 1ª - 3ª carr. em todos os p.; na 4ª carr. faça 3 motivos, 1 p.b. e vire; volte com a 5ª carr. e vire; na 6ª carr. complete os 3 motivos acompanhando a 5ª carr. e, a partir do centro do 3º leque siga em p.b. nos p. da 3ª carr. até o final, voltando a trab. todos os p. Essas duas carr. reduzidas formam uma ligeira ponta na borda dianteira. Ao mesmo tempo, faça diminuições, aumentos e cava na borda lateral da peça igual às costas. A 46cm do começo da borda dianteira não trab. 1 1/2 motivo para o decote e depois, em 3 carr. diminua uniformemente mais 1/2 motivo, restando 3 1/2 motivos para o ombro. A 48cm do começo, medidos na borda lateral da peça, arrem..

•**Frente direita** - monte 71 corr. e trab. no p. fantasia (10 motivos) como se segue: as 1ª - 3ª carr. em todos os p.; na 4ª carr. faça 6 motivos, 1 p.b. e vire; volte com a 5ª carr. e vire; na 6ª carr. complete os 6 motivos acompanhando a 5ª carr. e, a partir do centro do 6º leque siga em p.b. nos p. da 3ª carr. até o final, voltando a trab. todos os p. Essas duas carr. reduzidas formam uma ligeira ponta na frente. Ao mesmo tempo, faça as diminuições, aumentos e cava na borda lateral da peça igual às costas. A 22cm do começo da borda dianteira aumente 1/2 motivo. A 46cm do começo da borda dianteira não trab. 5 motivos para o decote e depois, em 3 carr., diminua uniformemente mais 1/2 motivo nessa borda ou até restarem 3,5 motivos para o ombro. Ao mesmo tempo, trab. as casas como indicado: a 1ª casa a 7cm da borda inferior e as demais casas em intervalos de 6cm, sendo duas a 8cm da borda dianteira, duas a 6cm da borda dianteira e uma a 5cm da borda dianteira, como indicado no esquema. A 48cm do começo, medidos na borda lateral da peça, arrem..


•**Passante do ombro** - monte 7 corr. e trab. em p.b. por 8cm. Arrem.. Faça mais um passante igual a este.

Montagem e acabamento:


•Feche os ombros e os lados. Em seguida, trab. a manga diretamente na cava, em p. fantasia, fazendo 3 motivos de cada lado do ombro, prendendo os p. da borda com p.bx. na cava e aumentando p. de forma que na 5ª carr. haja 8 motivos e na 8ª carr. haja 10 motivos. Na 10ª carr. do começo da cava = fim da cava, feche a carr. em círculo e continue em carr. circulares por 40cm. A esta altura, continue em carr. planas e, para a ponta da manga, diminua 1 motivo de cada lado uniformemente distribuído em 3 carr. 3 vezes até restarem 4 motivos. A 10cm do começo da ponta da manga, terminando numa carr. de leques, arrem. Dobre 1cm da borda lateral da ponta para o avesso de forma que restem apenas 2 leques na ponta e prenda essa bainha com pontinhos invisíveis.

•**Gola** - faça a gola diretamente na borda do decote. Prenda a linha na borda do decote da frente direita a 11cm do ombro e trab. no p. em leques até ultrapassar 11cm do segundo ombro, na borda da frente esquerda, distribuindo os motivos uniformemente na borda: 1/2 motivo, 12 motivos, 1/2 motivo. A 4 carr. do começo, arrem. Contorne toda a volta das bordas da frente e da gola com 1 carr. de m.p. Em seguida, dobre 2cm da borda da frente direita para o avesso e prenda com p. à mão. Em seguida dobre 2cm da borda inferior do casaco para o avesso e também prenda com p. à mão. Forre os 10 botões e prenda-os como se segue: 5 na frente esquerda, a 6,5cm da borda dianteira e acompanhando as casas da frente direita e mais 5 botões decorativos na frente esquerda, conforme indicado no molde. Por último, pregue os passantes com p. à mão nos ombros.

Ponto fantasia



Ponto em leques:



Chave de sinais:

