

**Técnica:** Bolero rosa em Cisne Destello

BRA 338/10



### Criação – Lilian Kimura para Coats Corrente

Execução - Maria Aparecida Dourado

Tamanho – 38/40

### Material

- Cisne Destello (nov. 50 g): 4 nov. na cor 5513 (rosa).
- Agulha para Crochê de Aço Niquelado Corrente Milward de 2,00 mm.
- Agulha Tapestry Corrente Milward nº 20.

### Abreviaturas e pontos utilizados

•ag. – agulha; arrem. - arrematar; carr. – carreira; corr. – correntinha; p. – ponto; p.a. – ponto alto; p.b. - ponto baixo; p.bx. – ponto baixíssimo; trab. - trabalhe.

### Execução

- Comece a batinha pela **frente**: começando em **A**, monte 79 corr. e trab. seguindo o digrama: faça a 1ª carr. em toda a volta das corr. de montagem, feche em círculo com 1 p.b. como indicado e passe a trab. em carr. planas, como mostra o diagrama. No final da 3ª carr., deixe o trab. à espera. Com um p.bx., prenda um fio separado no começo da 3ª carr. e faça as corr. indicadas. Arrem. Volte ao fio que ficou à espera e continue seguindo o diagrama. No final da 10ª carr., arrem..
- Costas**: prenda a linha com um p.bx. no lugar indicado com **B** no diagrama e trab. as 19 carr. como indicado e, no final, já feche os ombros com p.bx. feitos nos p. correspondentes dos ombros da frente (se preferir, feche os ombros depois, com pontos invisíveis à mão).
- Barrado**: com um p.bx., prenda a linha no centro das costas e trab. o barrado indo até a ponta do decote.
- Ao trabalhar o último abacaxi na ponta do decote, não faça as corr. do arco de união lateral, prendendo diretamente com 1 p.b., para dar uma forma ao decote. Arrem. Complete o outro lado do barrado da mesma forma, fazendo os p. diretamente nas corr. de montagem já existentes. No final, siga com o acabamento do decote na borda do decote e, no final, prenda com 1 p.bx. na outra ponta do decote.


### Acabamento


- Arremate as cavas com o acabamento da cava, em carr. circulares, fazendo os p.b. do arco lateral na borda da cava. Na frente direita, faça uma alcinha para botão no avesso: prenda a linha com 1 p.bx., faça 10 corr., prenda na peça e volte com p.b.

Frente


Costas

Frente






Acabamento do decote



Acabamento das cavas



Chave de sinais

- = p.bx.
- = corr.
- + = p.b.
- ⊥ = p.a.
- ∇ = 2 p.a. feitos no mesmo p.