

Técnica: Tapete tons de laranja, amarelo e marrom (colorido)

BR 50/10



Técnica: Tapete tons de laranja, amarelo e marrom (colorido)

BR 50/10

Criação: Coats Corrente

Execução – Mel Mutton

Medidas - aprox. 60 x 120cm

Material

Linha **Camila** (nov. 1.000 m): 2 nov. em cada uma das cores 304 (laranja), 302 (amarelo) e 3022 (marrom-mesclado).
Ag. para crochê de alumínio anodizado **Corrente Milward** 3,00mm.

Nota - Todo o tapete é executado com 4 fios da linha Camila juntos, fio quádruplo.

Abreviaturas e pontos utilizados


• **ag.** – agulha; **arrem.** - arrematar; **carr.** – carreira; **corr.** – correntinha; **leque** - no mesmo p. de base faça: 3 p.a., 2 corr., 1 p.a.; **nov.** - novelo; **p.** – ponto; **p.bx.** - ponto baixíssimo; **trab.** - trabalhe.

• **Sequência de cores** - 1ª e 2ª carr.: marrom-mesclado; 3ª-6ª carr.: laranja; 7ª carr.: marrom-mesclado; 8ª-12ª carr.: amarelo; 13ª carr.: marrom-mesclado; 14ª-18ª carr.: laranja; 19ª-21ª carr.: marrom-mesclado.

Execução

Com a linha marrom-mesclado monte 5 corr., feche em círculo com 1 p.bx., faça 73 corr. sem apertar, trab. mais 5 corr. e feche em círculo com 1 p.bx. na 1ª destas 5 corr. Suba 3 corr. e siga o diagrama em carr. circulares. Trab. a sequência de cores e siga os pontos do diagrama. Note que as carr. 19 a 21 são semelhantes às 3ª-5ª carr.

Dica - Para o tapete não escorregar, experimente aplicar um adesivo antiaderente no avesso do tapete.



Técnica: Tapete tons de laranja, amarelo e marrom (colorido)

BR 50/10

Chave de sinais

- = p.bx.
- = corr.
- ⊥ = p.a.
- ▽ = leque
- = início
- = fim

